

التمرين الأول (02ن):

$$A = \frac{-5}{8} \times \frac{3}{2} + \frac{1}{4} \div \frac{2}{9}$$


$$B = \frac{18 \times 10^7 \times 15 \times 10^2}{5 \times 10^4} ; \quad \frac{3x+4}{6} + \frac{5}{2} \geq \frac{x}{3}$$

- (1) أحسب العبارة A مع إبراز خطوات الحل
- (2) حل المتراجحة ثم مثل مجموعة حلولها على مستقيم
- (3) أحسب الكتابة العلمية للعبارة B.

التمرين الثاني (3.5ن):

$$L = (3x + 2)^2 - (2x - 4)^2$$

- (1) أنشر ثم بسط العبارة L
- (2) حلل L الى جداء عاملين من الدرجة الأولى
- (3) حل المعادلة: $(5x - 2)(x + 6) = 0$
- (4) أحسب L من أجل $x = -6$



التمرين الثالث (03ن):

الشكل المجاور ليس مرسوما بأبعاده الحقيقية و فيه:

$$BC = 6 \text{ cm} ; CE = 20 \text{ cm} ; AC = 8 \text{ cm}$$

$$CD = 15 \text{ cm} ; DE = 25 \text{ cm}$$

- (1) بين أن (AB) و (DE) متوازيان
- (2) هل المثلث CDE قائم؟ علل
- (3) أحسب الطول AB
- (4) أنشئ النقطة M صورة النقطة D بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{CE}$ ما نوع الرباعي CDME؟ علل

التمرين الرابع (3.5ن):

- (1) علم النقط الآتية في معلم متعامد و متجانس: (الوحدة هي 1 cm)
 $C(-5 ; 0) ; B(5 ; 5) ; A(1 ; -3)$
- (2) أحسب الأطوال: AC ; BC ; AB
- (3) بين أن المثلث ABC قائم في A
- (4) أحسب إحداثيتي M مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC و طول نصف قطر هذه الدائرة

الوضعية الإدماجية (08ن):

تقترح مكتبة على الطلبة والتلاميذ تسعيرتين للاستفادة من خدماتها
 التسعيرة A : دفع 50 دينار لليوم الواحد للاستفادة من خدمات المكتبة
 التسعيرة B : شراء بطاقة انخراط شهرية قيمتها 200 دينار يضاف لها مبلغ 25 دينار للاستفادة من خدمات هذه المكتبة يوما واحدا.

(1) أكمل الجدول الآتي

عدد أيام الاستفادة من خدمات المكتبة	12 يوم	5 أيام
الثمن المدفوع بالتسعيرة A		
الثمن المدفوع بالتسعيرة B		

(2) x هو عدد أيام الاستفادة من خدمات المكتبة. $A(x)$ هو الثمن المدفوع بالتسعيرة A و $B(x)$ هو الثمن المدفوع بالتسعيرة B

عبر عن كل من $A(x)$ و $B(x)$ بدلالة x

(3) لتكن الدالتان f و g حيث: $f(x) = 50x$ و $g(x) = 25x + 200$

مثل الدالتين f و g في معلم متعامد حيث نأخذ على محور الفواصل 1cm لكل يومين و على محور الترتيب 1 cm لكل 50 دينار

(4) أوجد حسابيا عدد الأيام التي من أجلها تكون التسعيرتان متساويتين ثم تأكد من ذلك بيانيا

(5) حل المتراجحة $25x + 200 < 50x$ ثم أعط تفسيرا لحلها.

تصحيح اختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات

التمرين الأول:

$$(1) \quad A = \frac{-5}{8} \times \frac{3}{2} + \frac{1}{4} \div \frac{2}{9} \quad \text{و منه} \quad A = \frac{-15}{16} + \frac{9}{8} \quad \text{و منه} \quad A = \frac{-15}{16} + \frac{18}{16} \quad \text{أي} \quad A = \frac{3}{16}$$

$$(2) \quad \frac{3x+4}{6} + \frac{5}{2} \geq \frac{x}{3} \quad \text{معناه أن} \quad \frac{3x+4}{6} + \frac{15}{6} \geq \frac{2x}{6} \quad \text{و منه} \quad 3x + 19 \geq 2x \quad \text{و منه} \quad x \geq 19$$

$$(3) \quad B = \frac{18 \times 10^7 \times 15 \times 10^2}{5 \times 10^4} \quad \text{معناه أن} \quad B = \frac{270 \times 10^9}{5 \times 10^4} \quad \text{و منه} \quad B = 54 \times 10^5 \quad \text{أي} \quad B = 5,4 \times 10^6$$

التمرين الثاني:

$$L = (3x + 2)^2 - (2x - 4)^2$$

$$(1) \quad L = 5x^2 + 28x - 12 \quad \text{أي} \quad L = (9x^2 + 12x + 4) - (4x^2 - 16x + 16)$$

$$(2) \quad L = [(3x + 2) + (2x - 4)][(3x + 2) - (2x - 4)] \quad \text{معناه أن}$$

$$L = (5x - 2)(x + 6) \quad \text{أي} \quad L = (3x + 2 + 2x - 4)(3x + 2 - 2x + 4)$$

$$(3) \quad (5x - 2)(x + 6) = 0 \quad \text{معناه أن} \quad 5x - 2 = 0 \quad \text{أو} \quad x + 6 = 0 \quad \text{و منه}$$

$$5x = 2 \quad \text{أي} \quad x = \frac{2}{5} \quad \text{أو} \quad x = -6$$

للمعادلة حلان هما $\frac{2}{5}$ و -6

$$(4) \quad L = 5x^2 + 28x - 12 \quad \text{و منه} \quad L = 5(-6)^2 + 28(-6) - 12 \quad \text{و منه}$$

$$L = 0 \quad \text{أي} \quad L = 180 - 168 - 12$$

التمرين الثالث:

$$(1) \quad \text{لدينا:} \quad \frac{CA}{CE} = \frac{8}{20} = \frac{2}{5} \quad \text{و} \quad \frac{BC}{CD} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$$

نستنتج أن $\frac{BC}{CD} = \frac{CA}{CE}$ و بما أن النقاط $D ; B ; C$

واقعة في نفس ترتيب النقاط $E ; A ; C$

فان (AB) يوازي (DE)

حسب النظرية العكسية لنظرية طالس

$$(2) \quad \text{لدينا:} \quad DE^2 = 25^2 = 625 \quad \text{و} \quad CD^2 + CE^2 = 15^2 + 20^2 = 625$$

نستنتج أن $DE^2 = CD^2 + CE^2$ و منه المثلث CDE قائم في C حسب النظرية العكسية لنظرية فيثاغورث

$$(3) \quad ABC \text{ مثلث قائم في } C \quad \text{و منه} \quad AB^2 = AC^2 + BC^2 \quad \text{حسب نظرية فيثاغورث و منه}$$

$$AB = 10 \text{ cm} \quad \text{أي} \quad AB = \sqrt{100} \quad \text{فيكون:} \quad AB^2 = 8^2 + 6^2 = 64 + 36 = 100$$

$$(4) \quad M \text{ صورة } D \text{ بالانسحاب الذي شعاعه } \vec{CE} \quad \text{معناه أن } CDME \text{ متوازي الأضلاع و بما أن}$$

$\widehat{DCE}$ زاوية قائمة فهو مستطيل

التمرين الرابع:

(1) تعليم النقاط في المعلم

$$(2) \quad AC = \sqrt{(-5 - 1)^2 + (0 + 3)^2}$$

$$\text{و منه} \quad AC = \sqrt{(-6)^2 + (3)^2} \quad \text{و منه}$$

$$AC = \sqrt{36 + 9} \quad \text{و منه} \quad AC = \sqrt{45}$$

$$\text{أي} \quad AC = 3\sqrt{5}$$

$$BC = \sqrt{(-5 - 5)^2 + (0 - 5)^2}$$

$$\text{و منه} \quad BC = \sqrt{(-10)^2 + (-5)^2} \quad \text{و من}$$

$$BC = 5\sqrt{5} \quad \text{أي} \quad BC = \sqrt{125 + 25}$$

$$\text{و منه} \quad AB = \sqrt{(4)^2 + (8)^2} \quad \text{و منه} \quad AB = \sqrt{(5 - 1)^2 + (5 + 3)^2}$$

$$AB = 4\sqrt{5} \quad \text{أي} \quad AB = \sqrt{80} \quad \text{و منه} \quad AB = \sqrt{16 + 64}$$

$$(3) \quad \text{لدينا} \quad BC^2 = \sqrt{125^2} = 125 \quad \text{و} \quad AB^2 + AC^2 = \sqrt{80^2} + \sqrt{45^2} = 125$$

نستنتج أن $AB^2 + AC^2 = BC^2$ و منه المثلث ABC قائم في A حسب النظرية العكسية

لنظرية فيثاغورث

(4) مركز الدائرة المحيطة بالمثلث القائم هو منتصف الوتر و منه M منتصف $[BC]$ فيكون

$$y_M = \frac{y_B + y_C}{2} \quad \text{و} \quad x_M = \frac{x_B + x_C}{2} \quad \text{و منه} \quad x_M = \frac{5 - 5}{2} = 0 \quad \text{و} \quad y_M = \frac{5 + 0}{2} = 2,5$$

$$\text{احداثيتا } M(0; 2,5) \quad \text{و طول نصف قطر الدائرة هو} \quad \frac{BC}{2} = \frac{5\sqrt{5}}{2}$$

الوضعية الإدماجية:

(1)

عدد أيام الاستفادة من خدمات المكتبة	12 يوم	5 أيام
التمن المدفوع بالتسعيرة A	600	250
التمن المدفوع بالتسعيرة B	500	325

$$(2) \quad A(x) = 50x \quad \text{و} \quad B(x) = 25x + 200$$

(3) تمثيل الدالة f

x	0	10
$f(x)$	0	500
النقطة	()	()

تمثيل الدالة g

x	0	8
$g(x)$	200	400
النقطة	()	()

$$(4) \quad \text{لدينا} \quad 50x = 25x + 200 \quad \text{و منه} \quad 25x = 200 \quad \text{و منه} \quad x = \frac{200}{25} = 8$$

تتسوى التسعيرتان إذا كان عدد أيام الاستفادة من المكتبة هو 8

$$(5) \quad 25x + 200 < 50x \quad \text{و منه} \quad -25x < -200 \quad \text{و منه} \quad x > 8$$

تكون التسعيرة الثانية أفضل من التسعيرة الأولى إذا كان عدد الأيام أكبر من 8 .

