

ديسمبر: 2017


المستوى: الثالثة متوسط (3AM)

المدة: 01:30 سا

اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية




التمرين الأول : 6ن

C_xH_y هي الصيغة الكيميائية لفحم هيدروجيني و معادلة إحتراقه هي :




1- إعتادا على مبدأ انحفاظ الكتلة أوجد الصيغة الكيميائية للفحم الهيدروجيني؟ ماهو اسمه؟ وازن غاز الأوكسجين

2- وازن المعادلات الكيميائية الآتية :



التمرين الثاني : 6ن



التركيب المقابل يسمح بإشتعال مصباح إنطلاقا من سقوط حجر

1- اشرح في بضعة أسطر هذه الطريقة؟

2- إنشئ السلسلة الوظيفية والطاقوية لهذه التركيبية ؟

3- مثل الحصيلة الطاقوية لهذه التركيبية ؟

4- إقتراح تركيبية تسمح بإشتعال مصباح إنطلاقا

من طاقة شمسية ؟

الوضعية الإدماجية 8 :

في كل عام و مع حلول فصل الشتاء ، تقوم شركة سونلغاز بحملات تحسيسية لزيائنها قصد التقليل من حوادث الناجمة عن التدفأة بالغاز وتحصد معها أرواح بريئة.

1- أذكر بعض من هذه الحوادث ؟

2- أكتب معادلة الإحتراق الغير التام لغاز الميثان CH_4 في الهواء ثم وازنها ؟

• متى يحدث الإحتراق الغير التام ؟

3- حسب رأيك أذكر بعض من النصائح التحسيسية التي تقدمها سونلغاز قصد التقليل من هلاك الأرواح البريئة ؟


بالتوفيق

حل إختبار الفصل الأول في العلوم الفيزيائية

التمرين الأول

(1) مبدأ إنحفاظ الكتلة في التفاعل الكيميائي : هو إنحفاظ نوع و عدد الذرات .

(2) إيجاد الصيغة الكيميائية للفحم الهيدروجيني : لدينا معادلة التفاعل هي :






$$C_4H_{10}$$




إنحفاظ ذرات الكربون * $X = 4$

إنحفاظ ذرات الهيدروجين * $Y = 10$: إذن صيغة الفحم الهيدروجيني هي :

(3) موازنة المعادلات الكيميائية :



التمرين الثاني :



(2) الحصيلة الطاقوية

(3) التركيبة الموافقة هي :


الوضعية الإدماجية :

1) الحوادث التي يمكن أن تقع هي :

* تنفس غاز سام أحادي أكسيد الكربون CO الذي قد يؤدي إلى الإختناق ، فقدان الوعي و الموت في حالة حدوث إحتراق غير تام .

* ترك حنفية الغاز مفتوحة أو تسرب الغاز الذي قد يؤدي إلى التسمم و الانفجار حالة إشتعال الضوء أو حدوث شرارة .

2) كتابة معادلة الإحتراق الغير التام لغاز الميثان :



يحدث الإحتراق الغير التام حالة عدم توفر غاز الأوكسجين بكمية مناسبة ، نتيجة إنسداد فتوحات التهوية أو فتوحات دخول الهواء مسدودة .

3) * ترك فتوحات دخول الهواء

* تنظيف و صيانة أجهزة التدفأة قبل دخول فصل الشتاء

* قبل النوم تحقيق أن حوائف الغاز مغلقة

* في حالة شم رائحة الغاز عدم إشعال المصباح أو إحداث شرارة كهربائية لتجنب الانفجار .