

سنة
ثانية
علوم
تجريبية



سلسلة
تمارين حول التنظيم العصبي

رقم 1

مدعمة بمشاهدة الحل و مرفقة بالحلول

الاستاذة
شباح
مدجحة

قائمة المحتويات

Contents




المحتويات

ملخص حول وحدة التنظيم العصبي	01
تمارين الاسترجاع حول التنظيم العصبي	02
منهجية الاجابة عن مختلف تعليمات الاسترجاع	03
تمارين الاستدلال العلمي حول التنظيم العصبي	04
منهجية الاجابة عن مختلف تعليمات الاستدلال	05

يتم الحفاظ على استقرار العظام وبالتالي استقرار ونوازن الجسم في وضعية معينة بتدخل منعكسات عضلية بالتنسيق

مع الجهاز العصبي ولمعرفة كيف تعمل هذه المنعكسات العضلية على ذلك نقتراح عليك الدراسة التالية :

تمثل الوثيقة (1) متدربة جيمبار في وضعية متوازنة للجسم مرفقة بنمذجة لبعض المنعكسات العضلية المتدخلة في حفاظها على التوازن.



الوثيقة (1)

1- تعرف على بيانات الشكل (ب) من 1 الى 14. ثم حدد نوع المنعكسين 1 و2.


2- علل التعصيب المزدوج للعضلة الباسطة للساق.

3- لخص في نص علمي كيفية الحفاظ على نوازن وضعية الجسم المتخذة في الوثيقة (1) ودور المراكز العصبية في ذلك. اعتمدا على معلومات الوثيقة (1) ومكتسباتك السابقة.


التمرين الثاني

يتدخل النخاع الشوكي كمركز عصبي يعمل على التنسيق بين عمل العضلات المتضادة لضمان حدوث المنعكسات العضلية والحفاظ على نوازن وضعية الجسم.

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) مختلف المنعكسات العضلية المساهمة في نوازن وضعية الجسم بعد تلقي وخز في باطن القدم. بينما الشكل (ب) من نفس الوثيقة يمثل رسم تخطيطي للبنية المتدخلة في حدوث المنعكس العضلي اثر تشبيه الوزر الاخيلي بمطرقة مطاطية .



الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة (1)

1- حدد نوع المنعكسات العصبية الحاصلة في الشكل (ب) مع تحديد العضلات المتدخلة في كل منعكس.

2- تعرف على البيانات المرقمة من 1 الى 7 من الشكل (ب) وسم البيئات (1.2.3.4).

3- وضح في نص علمي كيف ندخل النخاع الشوكي في تغيير وضعية الشخص والحفاظ على توازنها بعد تلقيها وخز بالدبوس فب باطن قدمه باستغلال معطيات الوثيقة (1) ومعلوماته المكتسبة.

منهجية الاجابة عن تعليمات الاسترجاع
تعليمات التمرين الاول في الفرض
وكذا الامتحانات



تعليمات تمارين الاسترجاع

التعليمة (1)

التعليمة (2)

تعليمة بسيطة لانستدعي تفكير علمي معمق.

نستدعي استرجاع منظم ومهيكل لمجموعة المعارف المقدمة في الدرس.



اجابات تعتمد على استرجاع المعارف السابقة والموجودة ضمن الوثيقة المقدمة بشكل محدد ومضبوط.

تلخيص يعتمد على استرجاع معلومات حول عمل العضلات المتضادة بشكل منظم ومهيكل في 3 محطات هي:

خاتمة

عرض

مقدمة

تتضمن اجابة مختصرة عن المشكل المطروح مع امكانية فتح المجال فيها لطرح مشكل علمي اخر.

يتضمن الموارد والمعارف الضرورية للاجابة بدقة عن المشكل المطروح مع ربطها ببعض بشكل متسلسل ومنظم

تتضمن تمهيد حول الموضوع + طرح المشكل العلمي؟

تعليمات تمارين الاسترجاع بسيطة وتكون مغلقة اي طريقة حلها واضحة لانستدعي منك استعمال تفكير علمي معمق والبحث عن حلول وانما استرجاع لمجموعة معارف بشكل منظم ومهيكل.

1- التعرف على البيانات من 1 الى 14:

1. العضلة الامامية للفخذ (الباسطة) 2- العضلة الخلفية للفخذ (القابضة) 3- الونر الاخيلي 4- التنبيه
- 5- العضلة الخلفية للساق (الباسطة) 6- الونر الاخيلي 7- العضلة الامامية للساق (القابضة)
- 8- نهايات عصبية حركية 9- الياف ثقلصية 10- ليف عصبي حركي 11- لوحة محركه 12- نهاية عصبية حسية 13- الياف حساسة للتمدد 14- مغزل عصبي عضلي

➤ التعرف على المنعكسين (1) و(2)

- المنعكس (1) هو منعكس رضفي (بسط الساق نحو الامام)
المنعكس (2) منعكس اخيلي (بسط القدم نحو الخلف)

2- لتعليل التعصيب المزدوج للعضلة الباسطة للساق :

راجع الى كونها تلعب دور مزدوج فهي تعمل كمستقبل حسي لاحتوائها على مغزل عصبي عضلي ودور منفذ حركي لاحتوائها على لوحة محركه.

3- التلخيص في نص علمي:

المعايير	الموارد المعرفية المقدمة
سلامة ودقة وتسلسل الموارد	<ul style="list-style-type: none"> • الحفاظ على توازن وضعية الجسم يتطلب تثبيت العظام في وضعية محددة بزوايا مضبوطة. • هذا التثبيت يؤمنه منعكسات عضلية تنقلص فيها عضلات وتسترخي فيها عضلات اخرى. • في حالة تقلص العضلة وبسطها للطرف تسميها عضلة باسطة وينتج عنها منعكس بسط وفي حالة تقلصها وتثني الطرف ينتج منعكس ثني. • فوضعية بسط القدم نحو الخلف وتوازنها تتم بتقلص العضلة الخلفية للساق واسترخاء العضلة الامامية للساق اي تعملان بشكل متضاد ومنسق. • يتحكم النخاع الشوكي في توازن الجسم في وضعية محددة بتسيق عمل العضلات المتضادة يضمن استرخاء العضل لضمان خذ ادى من النشاط ما يعرف بالقوية العضلية) وتقلص البعض الاخر (زيادة النشاط العضلي اي زيادة المقوية العضلية) تحت رقابة وتنظيم مستمر من المراكز العصبية العليا. • فالمنعكس يعمل على خفض المقوية العضلية والبطء السيسالية تعمل على رفعها فعملهما المتوازن يسمح بضبط وتعديل المقوية العضلية في قيم مضبوطة ومنه اتخاذ الجسم لوضعية متوازنة.
الربط بين الموارد	<ul style="list-style-type: none"> • ربط توازن وضعية الجسم باستقرار العظام وحدوث منعكسات عضلية بتدخل مراكز عصبية.
التنظيم والهيكلة	<ul style="list-style-type: none"> • مقدمة تتضمن تعبيد حول الموضوع + مشكلا علميا (كيف يتم الحفاظ على توازن وضعية الجسم وما هو دور المراكز العصبية في ذلك؟) • العرض يتضمن الموارد الاساسية • الخاتمة اجابة مختصرة عن المشكل المطروح (كل استاد الحرية في صياختها ويمكن ان تكون امتداد لطرح مشكل علمي اخر)

1- تحديد نوع المنعكسات العضلية الحاصلة في الشكل (أ) مع تحديد العضلات المتخلطة في كل منعكس.

نوع المنعكسات	العضلات المتضادة
منعكس بسط القدم (المنعكس الأخيلى)	العضلة الخلفية للساق في حالة تقلص يصاحبها استرخاء العضلة الأمامية للساق.
منعكس ثني الساق	العضلة الخلفية للفخذ في حالة تقلص يصاحبها استرخاء العضلة الأمامية للفخذ

2- التعرف على البيانات مع تسمية البنات:

رقم البيان	التسمية	رقم البيان	التسمية
1	ثنيبة الوتر الأخيلى	6	جسم خلوي متعدد الأقطاب للعصبون الحركي
2	رسالة عصبية حسية	7	ليف عصبي حركي للعضلة المشدودة
3	ليف عصبي حسي	8	رسالة عصبية حركية
4	جسم خلوي احادي القطب للعصبون الحسي	9	عصبون جامع
5	فرعان عصبية حسية	10	ليف عصبي حركي للعضلة المضادة
البنية (7)	مغزل عصبي عضلي (مستقبل حسي)	البنية (3)	مشبك عصبي عصبي مثبط (بين العصبون الجامع والعصبون الحركي للعضلة المضادة (المسترخية)
البنية (2)	مشبك عصبي عصبي منبه (بين العصبون الحسي والعصبون الحركي للعضلة المشدودة (المتقلصة)	البنية (4)	مشبك عصبي عضلي (اللوحة المحركة)

3- التلخيص في نص علمي :

المعايير	الموارد المعرفية المقدمة
سلامة ودية وتسلسل الموارد الأساسية	<ul style="list-style-type: none"> يتم التنسيق بين عمل العضلات المتضادة والحفاظ على توازن الجسم في وضعية محددة اي استقرار عظام القدم في وضعية البسط اثناء تلقي باطن القدم للوخز حدث بتدخل العضلات المتضادة للساق فالعضلة الخلفية استجابت للثنيبة بالتقلص والامامية استجابت بالتمدد. اثناء ثنيبة العضلة الخلفية للساق بشد ونرها بفعل الجاذبية الارضية فتتمدد الالياف العضلية المشككة للمغزل العصبي العضلي فتحسس له النهايات العصبية حيث تتولد على مستواها رسالة عصبية حسية تنقل عبر العصبون الحسي الى المادة الرمادية في النخاع الشوكي يتم تمريرها عبر المشبك العصبي المنبه الى العصبون الحركي لنفس العضلة مايعمل على رفع نواثر كمونات العمل فيه والتي بدورها تنقل الى اللوحة المحركة فتستجيب العضلة بالتقلص . بينما العضلة الامامية تستجيب ب الاسترخاء لكون كمونات العمل في عصبونها الحركي تتناقص الى حد ضئيل وهذا بتدخل العصبون الجامع الذي عمل على تبيط مرور الرسالة العصبية من العصبون الحسي للعضلة المنبهة الى العصبون الحركي للعضلة المعاكسة بفضل المشبك العصبي العصبي المثبط. المشابك المنبهة والمثبطة والمتواجدة على مستوى المركز العصبي تضمن التنسيق بين عمل العضلات المتضادة فتقلص العضلة المشدودة يصاحبها دوما استرخاء العضلة المعاكسة.
الربط بين الموارد	<ul style="list-style-type: none"> ربط الحفاظ على توازن وضعية الجسم بالتنسيق بين عمل العضلات المتضادة بتدخل المشابك المتواجدة على مستوى النخاع الشوكي
التنظيم والهيكلية	<ul style="list-style-type: none"> مقدمة تضمن تمهيد حول الموضوع + مشكلا علميا (كيف ندخل النخاع الشوكي في تغيير وضعية الشخص والحفاظ على نوازنها بعد تلقيه وخز بالدبوس فب باطن قدمه؟) العرض يتضمن الموارد الأساسية الخاتمة اجابة مختصرة عن المشكل المطروح (لكل استاذ الحرية في صياغتها ويمكن ان تكون امتداد لطرح مشكل علمي اخر)


بالتأكيد سبق لكم ان اختبرتم هذا الشعور الغريب الناتج عن تشنج أصابع قدميكم والتواءها بشكل لاإرادي حول بعضها ويحدث هذا مثلا أثناء السباحة لإجهاد أصابع القدم في الدوس على القابض (Embrayage). يصاحب هذه التشنجات آلام موضعية حادة.

لمعرفة أسبابها وكيفية علاجها نعرض عليك الدراسة التالية:


الجزء الاول

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) صور ثلاثية الأبعاد لعظام وعضلات أصابع القدم في حالة راحة واثاء تشنج سبابة القدم بينما الشكل (ب) يمثل تسجيلات كهربائية على مستوى العضلة القابضة لأصبع القدم الثاني (السبابة) عند شخص في حالة راحة وفي

حالة حدوث تشنج والتواء لنفس أصبع القدم.



الشكل (أ)




الشكل (ب)

الوثيقة (1)


- 1- نعرف على المتعكس الناتج في حالة تشنج سبابة القدم.
- 2- اقترح فرضية تفسيرية لسبب حدوث تشنج في سبابة القدم. باستغلال معطيات الشكل (ب) من الوثيقة (1)

للتأكد من صحة الفرضية المقترحة سابقا تم تسجيل كمونات العمل في العصبون الحسي والعصبونات الحركية للعضلة الباسطة والقابضة بواسطة أجهزة تسجيل (1م) و (2م) و (3م) على التوالي. وهذا بعد احداث ضربة خاطفة على الونر الرضفي لدى شخص يتعرض باستمرار لتشنج أصابع قدمه. الشروط والنتائج موضحة في الشكل (1) من الوثيقة (2).



بينما الشكل (ب) من نفس الوثيقة يمثل تسجيلات كهربائية على مستوى اللوحة المحركة للعضلة القابضة لسبابة القدم عند شخص عادي وعند شخص اخر في حالة اجهاد عضلي رافقه تشنج سبابة قدمه.



الشكل (أ)



نهاية بعد مشبكته (أي عضلي)



الشكل (ب)

الوثيقة (2)

- 1- بين صحة الفرضية السابقة باستغلال معطيات الشكلين (أ) و (ب) من الوثيقة (2)
 2- حدد طريقة العلاج المناسبة لحالات نشج أصابع القدم باستغلال معطيات الوثيقة (3) مع التبرير.



لخص في مخطط تحصيلي البنات التشرحية المتدخلة اثناء حدوث نشج سبابه القدم باستغلال مكتسباتك القبلية ومعلومات الدراسة السابقة.


الجزء الثالث



نعرض احد لاعبي كرة القدم الى تمزق عضلي على مستوى العضلة الخلفية للساق ما مادي الى فقدانه للمنعكس الاخيلي وانقطاعه عن اللعب لفترة محددة.
 لغرض معرفة سبب ذلك نقدم لك الدراسة التالية :

التمرين الثاني

الجزء الاول

الشكل (أ) من الوثيقة (1) يوضح الية استثارة المنعكس الاخيلي عند شخص سليم واخر مصاب بتمزق عضلي بينما الشكل (ب) من نفس الوثيقة يمثل التسجيلات الكهربائية المحصل عليها في العضلة الخلفية للساق بعد التنبيه عند شخص سليم واخر مصاب بتمزق عضلي.





الشكل (ب)

الوثيقة (1)

1- حلل معطيات الوثيقة (1).


2- اقترح فرضيات تفسر بها سبب فقدان المنعكس الاخيلي لدى الشخص المصاب بتمزق عضلي




لغرض التأكد من صحة الفرضية المقترحة سابقا نقتح عليك الدراسة الملخصة في الوثيقة (2) حيث :

الشكل (أ) يمثل التسجيلات الكهربائية على مستوى الليف العصبي الحركي للعضلة الخلفية للساق عند الشخص السليم والمصاب بتمزق عضلي اثر تنبيه في الوتر الاخيلي.

الشكل (ب) يمثل التسجيلات الكهربائية في العضلة الممزقة بعد نهاية فترة ناهيلها لمدة دامت (3) اشهر.



الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة (2)

- 1- صادق على صحة الفرضية المقترحة سابقا باستغلال معطيات الشكل (أ) من الوثيقة (2)
2- اشرح مدى فعالية التأهيل الذي مرت به العضلة لفترة 3 اشهر باستغلال معطيات الشكل (ب) من الوثيقة (2)



لخص في مخطط تحصيلي البنياا التشريحية المتدخلة في حدوث المنعكس الاخيلى عند الشخص السليم والمصاب باستغلال معلومات الدراسة السابقة ومكتسباتك.

A large rectangular area with horizontal dotted lines for writing, intended for the student to complete the assignment.

منهجية الاجابة عن
تعليمات الاستدلال
العلمي.

تعليمات تمارين
الاستدلال العلمي

تعليمات مفتوحة

تعليمات مغلقة

مركبة غير صريحة وغير مباشرة اجراءات
الحل المناسبة تبنى من طرف التلميذ .

بسيطة صريحة ومباشرة اجراء الحل المتبع
محدد ومضبوط .

بين
وضح
صادق
ناقد
ناقش

تقدم منهجيتها
اثناء حل تمارين

تحليل
قدم
مقارن
3

قارن
2

حل
1

النتائج
التجريبية

بين خلايا
القيمة
النامية

النتائج
التجريبية

صحة الفرضية السابقة باستغلال معطيات
الوثائق 1.2.3

مركبة غير صريحة وغير مباشرة اجراءات
الحل المناسبة تبنى من طرف التلميذ .

3- جمع كل
المعطيات بروابط
منطقية

2- استدلال
علمي بعد كل
وثيقة مستغلة

1- استغلال كل
الانساب
بالاجراء

اي القيام من جديد
باستدلال علمي لكنه
كلي يقتصر بجمع
الوثائق المستغلة
وهذا يربط
المعلومات
المستخرجة من
استغلال كل وثيقة
وكذا مكتسبات قبلية
للاجابة عن التعليمات.

نقوم باستدلال
جزئي بعد استغلال
كل وثيقة هذا من
اجل الوصول الى
بناء معرفة جديدة
وهذا ان كان
اجراء المل
المفعل هو
التليل او المقارنة
او تليل مقارن ...

مسب نوع
الوثيقة نقوم
بتفعيل اجراء
المل
المناسب اما
تليل . تليل
مقارن .
مقارنة .
وصف

7
استفراج
المعلومات
من
الوثيقة

3
ربط العلاقات
بين الشروط
والنتائج التبريرية

4
ممارسة
استدلال
علمي
للولصول
الى استفراج

7
استفراج
أوجه تشابه

3
شرح لامر جوانب
التشابه او الاختلاف
في حالة غموضه

4
ممارسة
استدلال
علمي
للولصول
الى استفراج

اجراء الوصف لا يستدعي المرور
بممارسة المسعى العلمي

صف

1- المنعكس الناتج في حالة تشنج سبابة القدم هو:

- منعكس ثني سلميات سبابة القدم نحو الخلف. تكون الزاوية المشكلة بين زوايا عظام السلميات حادة (تعليل وهو غير مطلوب)

2- اقتراح فرضية تفسيرية لسبب حدوث تشنج في سبابة القدم. باستغلال معطيات الشكل (ب) من الوثيقة (1) استغلال الشكل (ب) :

يمثل الشكل (ب) تسجيلات كهربائية على مستوى العضلة القابضة لأصبع القدم الثاني (السبابة) عند شخص في حالة راحة وفي حالة حدوث تشنج والتواء، لنفس أصبع القدم حيث نلاحظ:


في فترة الراحة نواتر كمونات العمل في العضلة القابضة ضئيل.

في فترة التشنج العضلي نزايد في نواتر كمونات العمل في العضلة القابضة دام مدة 10 دقائق ثم العودة لحالة الاسترخاء.

ممارسة استدلال علمي:


- بما ان فترة الراحة تمتاز بكمونات عمل ضئيلة.
- ونحن نعلم ان العضلة في حالة راحة تحافظ على حد ادنى من النشاط اي تحدث فيها تقلصات خفيفة لايمكن من خلالها ان تحرك الطرف.
- و بما ان فترة التشنج تمتاز بزيادة كمونات العمل في العضلة القابضة
- ونحن نعلم ان زيادة كمونات العمل يعني ان العضلة في حالة تقلص تمكنها من ثني سبابة القدم.
- ✓ ومنه نستنتج ان العضلة القابضة لسبابة القدم في حالة راحة تكون مسترخية اما اثناء التشنج تكون متقلصة لمدة طويلة (حوالي 10 دقائق) مع صعوبة العودة لحالة الاسترخاء.

استغلاله يتم وفق اجراء التحليل



يتم الوصول للاستنتاج باستدلال علمي.

الاستدلال العلمي يمارس فقط للوصول الى بناء المعرفة السليمة ولايدون في الاجابة. يتم تدوين التحليل مع الاستنتاج فقط



منهجية اقتراح فرضية

2- اقتراح فرضية تفسيرية

- 1- بما ان العضلة اثناء التشنج العضلي نستجيب بالتقلص رغم عدم تئيبها.
 - 2- ونحن نعلم ان التقلص العضلي يحدث نتيجة تئيب العضلة والذي تتلقاه من عصبها الحركي. اذن يستبعد تماما كون تعصيب العضلة القابضة للقدم مصاب.
- ومنه يرجع سبب حدوث التشنج العضلي الى حدوث اضطراب موضعي على مستوى وظيفة العضلة القابضة لسبابة القدم نتيجة اجهاد عضلي.

الربط بين المعلومات مستخرجة من الشكل (ب) ومكتسبات قبلية بروابط منطقية لبيان الفرضية اذن... ومنه...

اعتماد على مكتسبات قبلية نحن نعلم ان

استقراغ المعلومات من الشكل (ب) بما ان.....

الجزء الثاني:

1- ثبيان صحة الفرضية المقترحة سابقا باستغلال معطيات

الشكلين (أ) و (ب) :

استغلال الشكل (أ)

يمثل الشكل (أ) تسجيلات كهربائية في العصبون الحسي للعضلة الباسطة للساق العصبون الحركي لنفس العضلة وكذا العضلة القابضة للساق اثر تنبيه الوتر الرضفي حيث نلاحظ:

➤ عند تنبيه الوتر الرضفي لشخص يتعرض باستمرار لتشنج عضلي **(الشرط التجريبي)** تسجل نواثر كمونات العمل في العصبون الحسي للعضلة المنبهاة (الامامية للفخذ) بمقدار كبير **(النتيجة 1)**

يفسر ذلك بكون التنبيه فعال ولد رسالة عصبية حسية على مستوى المغزل العصبي العضلي للعضلة الباسطة وبالتالي نقلت على مستوى العصبون الحسي.

➤ تسجيل نواثر كمونات عمل في العصبون الحركي لنفس العضلة **(النتيجة 2)**

يفسر ذلك بنقل الرسالة العصبية من العصبون الحسي الى الحركي للعضلة الباسطة عبر المشبك العصبي العصبي المنبه.

➤ تسجيل كمون راحة في العصبون الحركي للعضلة المعاكسة (العضلة الخلفية للفخذ) **(النتيجة 3)**

يفسر ذلك بعدم نقل الرسالة العصبية من العصبون الحسي الى العصبون الحركي للعضلة القابضة لوجود مشبك عصبي عصبي مثبط يتدخل عصبون جامع.

➤ بسط الساق نحو الامام (المنعكس الرضفي) **(النتيجة 4)** **يفسر ذلك** بتقلص العضلة الباسطة لتلقيها رسالة عصبية محركة واسترخا، العضلة المضادة لها لكونها لم تتلقى رسائل محركة. **اي ان** المنعكس الرضفي يحدث بشكل طبيعي.

استغلال الشكل (ب)


يمثل الشكل (ب) تسجيلات كهربائية على مستوى اللوحة المحركة للعضلة القابضة لسبابة القدم عند شخص عادي وعند شخص اخر في حالة اجهاد عضلي رافقه تشنج سبابة قدمه حيث نلاحظ:

▪ عند شخص في حالة عادية وقبل احداث تنبيه **(الشرط التجريبي)** تسجل في العضلة القابضة لسبابة القدم نواثر كمونات عمل بمقدار ضئيل جدا **(النتيجة)**


يفسر ذلك بكون العضلة في تقلصات خفيفة (المقوية العضلية)

▪ وعند احداث تنبيه فعال في النهاية قبل مشبكية **(الشرط التجريبي)** تسجل نواثر كمونات العمل في نفس العضلة **(النتيجة)** مرفوق بتقلصها.


استغلاله يتم وفق اجراء التحليل



منهجية الاستدلال العلمي للوصول الى تفسير



استغلاله يتم وفق اجراء التحليل



7 استقرا
المعلومات
من الشكل
(أ)

7 جمع
المعلومات
المستفردة من
الشكل (أ)
بما ان.....

7 استقرا
المعلومات
من الشكل
(ب)

تم افتصار فطوة الاستدلال العلمي
اثناء الكتابة وتقدير التفسير مباشرة
هذا لايعني اننا لم نقم بممارسته
على العكس من ذلك.

يفسر ذلك بتحرير كميات كبيرة من شوارد الكالسيوم نتيجة تنبيه النهاية بعد مشبكية والناتج عن نوضع جزينات الاستيل كولين على مستقبلاتها الغشائية المتواجدة على غشاء الليف العضلي بعد تحريرها من الحويصلات المشبكية اثر توليد كمون عمل في نهاية قبل مشبكية بوجود تنبيه فعال .

■ **بينما** عند الشخص المصاب بتشنج عضلي وفي غياب اي تنبيه **(الشرط التجريبي)** نسجل في العضلة القابضة لسبابة القدم نواثر كمونات عمل بمقدار كبير وبشكل مستمر لعدة ثواني **(النتيجة)** يصاحبه تقلص عضلي مستمر لثواني.

يفسر ذلك بتحرير كميات ضئيلة جدا من شوارد الكالسيوم نتيجة الاجهاد العضلي وبالتالي نفاذ مخزون شوارد الكالسيوم داخل العضلة.

بيان صحة الفرضية :

بما ان المنعكس الرضفي يحدث بشكل طبيعي (معلومات الشكل أ)

و نحن نعلم ان نعصيب عضلات الفخذ نرجع للعصب الوركي والذي يعصب كل عضلات الطرف السفلي بما فيها عضلات القدمية

اذن فهو عصب سليم **اي ان** نعصيب عضلات القدم سليم **ومنه الفرضية (1) صحيحة**

بما ان التشنج العضلي يحدث نتيجة تقلص عضلي وفي غياب اي تنبيه

و نحن نعلم ان التقلص ينتج عن تنبيه

اذن في حالة التشنج التنبيه ينشا داخل العضلة بنقص شوارد الكالسيوم **اي ان** حدوث اضطراب داخل العضلة يؤدي الى تقلص عضلي مستمر وبالتالي نشنج عضلي **ومنه الفرضية (2) صحيحة**

2- تحديد طريقة علاجية للتشنج العضلي مع التعليل:

لذلك موضعي **باستعمال كرة مطاطية** يعمل على تنشيط الدورة الدموية على مستوى العضلة القابضة لسبابة القدم وبالتالي اقبال كميات اضافية من شوارد الكالسيوم الى العضلة لضمان عودة استرخاها بعد التقلص الشديد

استعمال ادوية موضعية علاج غير مستحسن لكوننا سنعود العضلة على تلقي العلاج المباشرة ولاندرجها على استغلال محتوى الوسط الداخلي (الدم) من عناصر غذائية مهمة

اما **استعمال كمادات باردة** لمساعدة العضلة للعودة الى حالة الاسترخا؛ بسهولة فهو علاج مستحسن ايضا .

3- التلخيص في مخطط تحصيلي :

مخطط تحصيلي لكيفية حدوث التشنج العضلي

العضلة القابضة لسبابة القدم

تنبيه

تناقص تركيز شوارد الكالسيوم داخل العضلة القابضة لسبابة القدم

يسبب

اجهاد عضلي

تزايد نواثر كمونات العمل

تقلص مستمر للعضلة القابضة

يؤدي الى

التشنج العضلي

يؤدي الى

=

ثبي سبابة القدم لفترة مطولة

1- انطلاقا من الشكل (أ) وب(ب) نلاحظ ان :

- قبل تشبيه الوتر الاخيلى لشخص سليم نسجل نواتر كمونات عمل ضئيل.
 - **يرجع الى** كون العضلة الباسطة للقدم في تقلصات خفيفة (مقوية عضلية)
 - بعد تشبيه الوتر الاخيلى لنفس الشخص نسجل زيادة نواتر كمونات العمل في العضلة الباسطة للقدم.
 - **يرجع الى** كونها استجابات للتشبيه بالتقلص وبالتالي حدوث منعكس اخيلى.
 - عند تشبيه الوتر الاخيلى لشخص رياضي وقبل حدوث تمزق عضلي نسجل نواتر كمونات عمل معتدل
 - **يرجع الى** كون العضلة الباسطة للقدم في تقلصات خفيفة اكثر مما هي عليه عند شخص عادي (مقوية عضلية)
 - عند تشبيه الوتر الاخيلى لشخص رياضي وبعد حدوث تمزق عضلي نسجل كمون منعدم
 - **يرجع الى** كون العضلة الباسطة للقدم انعدمت فيها المقوية العضلية **وبالتالي** عدم حدوث المنعكس الاخيلى رغم وجود تشبيه
- 2- اقتراح فرضيات تفسيرية :

يفسر فقدان المنعكس الاخيلى الى حدوث تمزق عضلي للالياف العضلية القابلة للتمدد (المشكلة للمغزل العصبي العضلي)

يفسر بحدوث تمزق عضلي للالياه العضلية التقلصية (المشكلة للوحة المحركة)

الجزء الثاني:

1- المصادقة على صحة الفرضية السابقة باستغلال معطيات الشكل (أ) من الوثيقة (2) :

انطلاقا من الشكل (أ) نلاحظ ان:

- عند تشبيه الوتر الاخيلى للشخص العادي والشخص المصاب بتمزق عضلي نسجل نواتر كمونات عمل متماثل وبنفس السعة في العصبون الحركي للعضلة الباسطة للقدم عند كلا الشخصين .
- **يفسر ذلك** بانتقال رسالة عصبية حسية من العصبون الحسي للعضلة المنبهة الى العصبون الحركي لنفس العضلة **اي ان** العصبون الحسي سليم **وبالتالي** المستقبل الحسي سليم **اي ان** الياف المغزل العصبي العضلي سليمة عند كلا الشخصين.
- **المصادقة على الفرضية بعد ممارسة الاستدلال العلمي:**
- اذن سبب فقدان المنعكس الاخيلى عند الشخص المصاب بتمزق عضلي **يرجع** الى تمزق الالياف العضلية التقلصية المشكلة للوحة المحركة مع كون الياف المغزل العصبي العضلي سليمة . وهذا ما يؤكد صحة الفرضية (2) وينفي صحة الفرضية (1)


2- شرح مدى فعالية التأهيل الطبي في عودة المنعكس الاخيلى لدى الشخص المصاب بتمزق عضلي

- انطلاقا من الشكل (ب) والذي يمثل تغيرات فرق الكمون بدلالة الزمن في العضلة الباسطة للقدم عند شخص مصاب بتمزق عضلي اثر تشبيه الوتر الاخيلى حيث نلاحظ:
- بعد نهاية التأهيل الطبي مباشرة نسجل نواتر كمونات عمل ضئيل في العضلة الباسطة للقدم.
- **يرجع هذا الى** عودة المقوية العضلية.
- عند احداث تشبيه فعال للوتر الاخيلى نسجل نزايد نواتر كمونات العمل في نفس العضلة.
- **يرجع الى** استجابة العضلة بالتقلص نتيجة تمددها اثر تشبيه.
- **الشرح بعد ممارسة الاستدلال العلمي.**
- عودة المقوية العضلية في حالة الراحة يدل على استشفاء الالياف العضلية التقلصية كما ان عودة التقلص العضلي اثر تشبيه يدل على عودة المنعكس الاخيلى هذا ما يعني ان التأهيل الطبي فعال سمح بتجديد الالياف العضلية (الخلايا العضلية) الممزقة.

الجزء الثالث :

حوصلة تخطيطية للبنيات التشريحية المادخلة في حدوث المنعكس الاخيلى لدى شخص سليم وشخص مصاب بتمزق عضلي.


تخطط تحصيلي لكيفية حدوث المنعكس الاخيلي عند شخص سليم



تسبب تحسس المغزل العصبي العضلي للعضلة الباسطة للقدم

يسبب تثبيبه الوتر الاخيلي

تخطط تحصيلي لكيفية حدوث المنعكس الاخيلي عند شخص مصاب بتمزق عضلي



تسبب تحسس المغزل العصبي العضلي للعضلة الباسطة للقدم

يسبب تثبيبه الوتر الاخيلي